



PERFIL DE RESULTADOS

Proficiência Clínica
Anatomia Patológica Geral
Out/2021

Selecione um ensaio:

Todas



Ok

<< Anterior

Próximo >>

Diagnóstico

	Item APG01	
	Qtd	%
Todos os Resultados - GA 08		
Displasia fibrosa.	15	71,4
Osteomielite crônica.	4	19
Carcinoma de células renais metastático.	2	9,5
Resultado(s) aceito(s)	Displasia fibrosa.	
Resultados adequados	71,4%	
Total de participantes	21	

Diagnóstico (caso 2)

	Item APG02	
	Qtd	%
Todos os Resultados - GA 08		
Hanseníase multibacilar.	22	100
Resultado(s) aceito(s)	Hanseníase multibacilar.	
Resultados adequados	100%	
Total de participantes	22	

Diagnóstico (caso 3)

	Item APG03	
	Qtd	%
Todos os Resultados - GA 08		
Histiocitose de células de Langerhans.	20	95,2
Doença de Rosai-Dorfman	1	4,8
Resultado(s) aceito(s)	Histiocitose de células de Langerhans.	
Resultados adequados	95,2%	
Total de participantes	21	

Diagnóstico (caso 4)

	Item APG04	
	Qtd	%
Todos os Resultados - GA 08		
Meningioma.	11	52,4
Osteoma osteóide.	5	23,8
Tumor fibroso solitário.	3	14,3
Osteblastoma.	2	9,5
Resultado(s) aceito(s)	Meningioma.	
Resultados adequados	52,4%	
Total de participantes	21	

Diagnóstico (caso 5)

	Item APG05	
	Qtd	%

Todos os Resultados - GA 08

Neoplasia cística mucinosa pancreática.	20	95,2
Ducto pancreático ectásico.	1	4,8
Resultado(s) aceito(s)	Neoplasia cística mucinosa pancreática.	
Resultados adequados	95,2%	
Total de participantes	21	

APG01 - Comentário técnico


O resultado esperado era "Displasia fibrosa", conforme Controle de Qualidade do Material (CQM) e consenso de 71,4% das respostas.

Observa-se traves ósseas delgadas com aspecto em "alfabeto chinês", permeadas por estroma fibroso. Embora imaturas (jovens) as traves ósseas tem atividade osteoblástica mínima. Agregados de histiócitos xantomatosos acompanham frequentemente esta lesão. A ausência de atipias no estroma ou nas traves ósseas afasta a possibilidade de Osteossarcoma. A ausência de reação inflamatória e de traves ósseas desvitalizadas afasta a possibilidade de Osteomielite. O estroma denso e fibroso e a idade da paciente, desfavorecem a possibilidade de Osteoartrose. A negatividade dos marcadores epiteliais afasta a possibilidade de carcinoma metastático.


As imagens abaixo ilustram as característica do diagnóstico do caso.

Área A


Traves ósseas com aspecto em alfabeto chinês.



Estroma fibroso denso e sem reação inflamatória.




Histiócitos xantomatosos.



Área C

Histiócitos xantomatosos.



APG02 - Comentário técnico


O resultado esperado era "Hanseníase multibacilar", conforme Controle de Qualidade do Material (CQM) e consenso de 100% das respostas.

Observa-se reação histiocitária sem granulomas definidos, envolvendo anexos cutâneos. Histiócitos vacuolizados repletos de bacilos álcool-ácido resistentes ao exame pela técnica de coloração especial do Fite-Faraco.


As imagens abaixo ilustram as características do diagnóstico do caso.

Área A

Histiócitos vacuolizados.

**Área B**

Bacilos álcool ácido resistentes íntegros e fragmentados.


**APG03 - Comentário técnico**

O resultado esperado era "Histiocitose de células de Langerhans", conforme Controle de Qualidade do Material (CQM) e consenso de 95,2% das respostas.


Observa-se que a imunoexpressão do CD1a, confirma o diagnóstico de Histiocitose de Células de Langerhans.

As imagens abaixo ilustram as características do diagnóstico do caso.

Área C



Área D

**APG04 - Comentário técnico**


O resultado esperado era "Meningioma", conforme Controle de Qualidade do Material (CQM) e consenso de 52,4% das respostas.

Observa-se aspecto estoriforme e a co-expressão de EMA e vimentina, o que confirmam o diagnóstico de Meningioma. Acrescentamos que a proliferação de osteoblastos isoladamente poderia corresponder ao osteoblastoma, porém, trata-se de uma proliferação reativa ao meningioma. Importante rever a imunomarcagem do anticorpo EMA. Esta imunomarcagem (positiva), inviabiliza as demais alternativas apresentadas.


As imagens abaixo ilustram as características do diagnóstico do caso.

Área A

Aspecto estoriforme do Meningioma.



Área B



Área C